



CATALOGO

La Casa del Portón Automático

AUTOMATIZACION de PORTONES - SEGURIDAD ELECTRONICA
y CONTROL de ACCESO

Whatsapp: 64010050

Telefono: 77776023

Correo: contacto@casanet.bo

Sitio Web: www.casanet.bo

Fecha: 26 Febrero 2026

DETALLE	FOTO	PRECIO Bs.
DIMAX: CORTINAS METALICAS ENROLLABLES		
Motor CORTINA 200 Kg. DIMAX Marca DIMAX Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Potencia 180 W Carga máxima 200 Kg Torque 168 N.m Voltaje 220 VAC RPM 5,5 Uso: Almacenes, Garajes, etc. <u>KIT INCLUYE</u> Control Central y 2 controles remotos Bases metálicas de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		950

Motor CORTINA 500 Kg. DIMAX Marca DIMAX Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Potencia 250 W Carga máxima 500 Kg Torque 345 N.m Voltaje 220 VAC RPM 5,9 Uso: Almacenes, Garajes, etc. KIT INCLUYE Control Central y 2 controles remotos Bases metálicas de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), CONTROL CENTRAL y 2 Controles Remotos Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		1060
Motor CORTINA 600 Kg. DIMAX Marca DIMAX Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Potencia 370 W Carga máxima 600 Kg Torque 412 N.m Voltaje 220 VAC RPM 5,9 Uso: Almacenes, Garajes, etc. KIT INCLUYE Control Central y 2 controles remotos Bases metálicas de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		1160
GAREN: CORTINAS METALICAS ENROLLABLES		

Motor CORTINA 500 Kg. GAREN Marca GAREN Brasilerio Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Motor: TIPO PARALELO Potencia 300 W / 1 HP Carga máxima 500 Kg / 345 N.m Voltaje 220 VAC RPM 4.8 Tiempo interv. accionamiento 4 minutos Uso: Almacenes, Garajes, etc. <u>KIT INCLUYE</u> Bases metálicos de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		1800
Motor CORTINA 600 Kg. GAREN Marca GAREN Brasilerio Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Motor: TIPO PARALELO Potencia 370 W / 1 HP Carga máxima 600 Kg / 345 N.m Voltaje 220 VAC RPM 4.8 Tiempo interv. accionamiento 4 minutos Uso: Almacenes, Garajes, etc. <u>KIT INCLUYE</u> Bases metálicos de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		2110

Motor CORTINA 800 Kg. GAREN Marca GAREN Brasileiro Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Motor: TIPO PARALELO Potencia 400 W / 1-2/7 HP Carga máxima 800 Kg / 650 N.m Voltaje 220 VAC Corriente 3.4 A RPM 4.0 Tiempo interv. accionamiento 4 minutos Anticaída: SI Uso: Almacenes, Garajes, etc. <u>KIT INCLUYE</u> Bases metálicos de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		3950
Motor CORTINA 1000 Kg. GAREN Marca GAREN Brasileiro Para puerta CORTINA METALICA ENROLLABLE Motor: TIPO PARALELO Potencia 450 W / 1-2/7 HP Carga máxima 1000 Kg / 810 N.m Voltaje 220 VAC Corriente 3.8 A RPM 3,8 Tiempo interv. accionamiento 4 minutos Anticaída: SI Uso: Almacenes, Garajes, etc. <u>KIT INCLUYE</u> Bases metálicos de fijacion para el motor, Bases de soportes en ambos extremos, Rodamiento con soporte, Cadena para uso manual (en caso de corte de energia), BOTONERA con tres botones (Abrir Parar y Cerrar), Finales de carrera mecánicos graduables para apertura y cierre de la Cortina Metálica		8600
ACCESORIOS Y REPUESTOS de CORTINAS		

CENTRAL + 2 CONTROLES REMOTOS Marca DIMAX Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Ideal para Garajes, Almacenes, etc. Es posible ampliar a mas controles remotos Cada control remoto viene con 4 Botoneras Apertura / Cierre / Pausa / Bloqueo		390
Control Remoto Marca: DIMAX Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria 23A 4 botones, tipo llavero		180
CENTRAL + 2 CONTROL REMOTO Cortina Metalica Enrollable Marca GAREN (Brasilero) Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Es posible ampliar a 100 controles remotos Puerto disponible para implementar Focelula Puerto disponible para implementar Luz de Señalización Puerto disponible para Módulo WIFI y poder controlar por APP aplicación del telefono celular para apertura y cierre de Puerta, tambien es posible identificar el estado abierto ó cerrado de la Puerta		490
MODULO WIFI Marca GAREN Brasilero Para controlar desde el celular el Portón Automático Compatible con motores de la Marca GAREN Con la APP G.Smart 4.0 instalada en el telefono celular, es posible controlar la apertura y cierre remotamente de Porton Automatico y Cortinas Metalicas Enrollables Comparta el acceso al Módulo WiFi con los miembros de su familia ó las personas que requiera y realice un seguimiento del historial de actividad del portón, tambien identificar el estado abierto ó cerrado del Portón Automatico.		150

Control Remoto TX PLAY Marca GAREN Brasileiro Para motores de portones GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO y CORTINAS METALICAS ENROLLABLES Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria de Litio 3 V 4 botones, tipo llavero		90
GAREN: LEVADIZOS		
Motor: BV DUO 1/4 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasileiro) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP CLASSIC 2 controles remotos 433 MHz Brazo de accionamiento 1,5 metros Peso máximo del porton 300 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 10 ciclos		1370
Motor: BV DUO 1/4 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasileiro) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP CLASSIC 2 controles remotos 433 MHz Brazo de accionamiento 1,8 metros Peso máximo del porton 300 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 10 ciclos		1540

Motor: BV DUO 1/4 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP CLASSIC 2 controles remotos 433 MHz Brazo de accionamiento 2,25 metros Peso máximo del porton 300 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 10 ciclos		1990
Motor: BV DUO 1/4 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP CLASSIC 2 controles remotos 433 MHz Brazo de accionamiento 3,25 metros Peso máximo del porton 300 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 10 ciclos		2240
Motor: BV DUO 1/4 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP CLASSIC 2 controles remotos 433 MHz Brazo de accionamiento 5,25 metros Peso máximo del porton 300 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 10 ciclos		2760

Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasileiro) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,5 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos	  	1630
Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasileiro) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,8 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos	  	1790
Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasileiro) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 2,25 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos	  	2240

Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 3,25 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos		2490
Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 5,25 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos		3010
Motor: BV DUO TSI-PRO 1/2 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario, comercial 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,5 metros Peso máximo del porton 400 Kg. Tiempo de apertura 12 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 30 ciclos		1940

Motor: BV DUO TSI-PRO 1/2 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario, comercial 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,8 metros Peso máximo del porton 400 Kg. Tiempo de apertura 12 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 30 ciclos		2100
Motor: BV DUO TSI-PRO 1/2 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario, comercial 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 2,25 metros Peso máximo del porton 400 Kg. Tiempo de apertura 12 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 30 ciclos		2550
Motor: BV DUO TSI-PRO 1/2 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario, comercial 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 3,25 metros Peso máximo del porton 400 Kg. Tiempo de apertura 12 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 30 ciclos		2800

Motor: BV DUO TSI-PRO 1/2 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario, comercial 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 5,25 metros Peso máximo del porton 400 Kg. Tiempo de apertura 12 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 30 ciclos		3320
Motor: BV DUO 1/3 HP Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT TURBO CONNECT 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,47 metros Peso máximo del porton 350 Kg. Tiempo de apertura 16 segundos a una altura de 2,4 metros Ciclos de horas 15 ciclos		1300
Motor: BV TORK TSI PRO Portones LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Uso, domiciliario 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI PRO 2 controles remotos 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 450 Kg.		3500
GAREN: PIVOTANTES BATIENTE ABATIBLE		

Motor: PIVO EMBOLO 1/4 HP Marca GAREN (Brasilero) Para Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Uso, domiciliario, comercial 2 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central electrónica DUPLA RAMP 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Dos brazos de accionamiento 0,50 metros Tamaño máximo de la hoja 2 metros. Tiempo de apertura 16 segundos a 90° Ciclos de horas, 18	  	2280
Motor: PIVO EMBOLO 1/3 HP Marca GAREN (Brasilero) Para Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Uso, domiciliario, comercial 2 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central electrónica DUPLA RAMP 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Dos brazos de accionamiento 0,75 metros Tamaño máximo de la hoja 2,5 metros. Tiempo de apertura 16 segundos a 90° Ciclos de horas, 25	  	2710
Motor: PIVO EMBOLO 1/2 HP Marca GAREN (Brasilero) Para Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Uso, domiciliario, comercial 2 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central electrónica DUPLA RAMP 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Dos brazos de accionamiento 1 metro Tamaño máximo de la hoja 3 metros. Tiempo de apertura 16 segundos a 90° Ciclos de horas, 35	  	2930

Motor: PIVO EMBOLO 1/2 HP TSI Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Marca GAREN (Brasilero) Uso, alto tráfico, industrial, condominios, edificios 2 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central electrónica TSI - PRO 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Dos brazos de accionamiento 1 metro Tamaño máximo de la hoja 3 metros. Tiempo de apertura 12 segundos a 90° Ciclos de horas, 60	  	4080
Motor: PV 1/2 HP TSI Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Marca GAREN (Brasilero) Uso, alto tráfico, industrial, condominios, edificios 1 Central electrónica TSI PRO MAX 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,5 metros Motor lado IZQUIERDO		3800
Motor: PV 1/2 HP TSI Portones PIVOTANTE, BATIENTE ó ABATIBLE Marca GAREN (Brasilero) Uso, alto tráfico, industrial, condominios, edificios 1 Central electrónica TSI PRO MAX 2 controles remotos 433 MHz. Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Brazo de accionamiento 1,5 metros Motor lado DERECHO		3800
GAREN: CORREDIZOS DESLIZANTE		

Motor: KDZ CLASSIC 1/4 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT RAMP 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Peso máximo del porton 300 Kg. Cremallera DELGADA	  	1020
Motor: KDZ TSI-PRO 1/4 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI PRO 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 300 Kg. Cremallera DELGADA	  	1180
Motor: KDZ 1/4 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica FIT CONNECT 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 500 Kg. Cremallera DELGADA	  	1040

Motor: KDZ SPEED 1/3 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 500 Kg. Cremallera DELGADA	  	1380
Motor: DZMAX 1/3 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica CONNECT SPEED 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 600 Kg. Cremallera DELGADA	  	1200
Motor: KDZ SEMI INDUSTRIAL TSI 1/2 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI PRO 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 800 Kg. Cremallera DELGADA	  	1950

Motor: KDZ SEMI INDUSTRIAL 1/2 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica WAVE 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 250 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 800 Kg. Cremallera GRUESA	  	1740
Motor: GRAND KDZ TSI-PRO 1/2 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Memoria soporta hasta 511 botones ó posiciones de Controles Remotos Peso máximo del porton 1000 Kg. Cremallera GRUESA MAYOR DURABILIDAD PARA EL USO DE FLUJO MEDIO	  	3450
Motor: DURATA TSI 1 HP Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO MAX 2 barras de cremalleras cada uno de 1,5 m. 2 controles remotos 433 MHz Peso máximo del porton 2000 Kg. Cremallera INDUSTRIAL Resistencia y robustez LINEA DURATA IDEAL PARA PUERTAS GRANDES Y PESADAS	  	6560

Motor: DZI 3000 Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES 1 Motor, 220 VAC, 50 Hz 1 Central Electrónica TSI-PRO MAX 1 cadena industrial de 5 metros de largo 2 tensores 2 controles remotos 433 MHz Peso máximo del porton 3000 Kg. consumo de Corriente 7,7 A Resistencia y robustez IDEAL PARA PUERTAS GRANDES Y PESADAS		13300
CADENA INDUSTRIAL RC 80-1R x 5M Motor: DZI 3000 Marca: SKF Europeo Precios Diciembre 2025 3250 Bs. Paquete de 5 metros, indica que tiene un adaptador para unir cadenas 100 Bs. Adaptador adicional		3630
CREMALLERA adicional DELGADA GAREN Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES Barra Cremallera Longitud 1,5 metros Cremallera exclusivo para motores de la marca GAREN		150
CREMALLERA adicional GRUESA GAREN Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES Barra Cremallera Longitud 1,5 metros Cremallera exclusivo para motores de la marca GAREN		250
CADENA para CORREDIZOS Marca GAREN Brasileiro Para Portones CORREDIZOS ó DESLIZANTES Cadena Longitud 5 metros		1100

ACCESORIOS Y REPUESTOS		
CENTRAL + 2 CONTROLES REMOTOS Marca DIMAX Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Ideal para Garajes, Almacenes, etc. Es posible ampliar a mas controles remotos Cada control remoto viene con 4 Botoneras Apertura / Cierre / Pausa / Bloqueo		390
Control Remoto Marca: DIMAX Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria 23A 4 botones, tipo llavero		180
CENTRAL + 2 CONTROL REMOTO Cortina Metalica Enrollable Marca GAREN (Brasilero) Para motores de cortinas metalicas enrollables con Motor TIPO PARALELO Es posible ampliar a 100 controles remotos Puerto disponible para implementar FOTOCELULA Puerto disponible para implementar Luz de Señalización Puerto disponible para Módulo WIFI y poder controlar por APP aplicación del telefono celular para apertura y cierre de Puerta, tambien es posible identificar el estado abierto ó cerrado de la Puerta		490

MODULO WIFI Marca GAREN Brasileiro Para controlar desde el celular el Portón Automático Compatible con motores de la Marca GAREN Con la APP G.Smart 4.0 instalada en el telefono celular, es posible controlar la apertura y cierre remotamente de Porton Automatico y Cortinas Metalicas Enrollables Comparta el acceso al Módulo WiFi con los miembros de su familia ó las personas que requiera y realice un seguimiento del historial de actividad del portón, tambien identificar el estado abierto ó cerrado del Portón Automatico.		150
Control Remoto TX PLAY Marca GAREN Brasileiro Para motores de portones GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO y CORTINAS METALICAS ENROLLABLES Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria de Litio 3 V 4 botones, tipo llavero		90
Control Remoto TX NEW Marca GAREN Brasileiro Para motores de portón GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria 23A 3 botones		70
Control Remoto TX MAX Marca GAREN Brasileiro Para motores de portón GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria de Litio 3 V 2 botones		70
Control Remoto TX PRO Marca GAREN Brasileiro Para motores de portón GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria de Litio 3 V 3 botones		70

Control Remoto DOOR Marca PPA Brasileiro Para motores de portón PPA LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Tx 433 MHz Codificación, Código Fijo Bateria de Litio 3 V 4 botones		130
RECEPTOR 1 CANAL Módulo Receptor para ampliar Controles Remotos de Portones LEVADIZOS, PIVOTANTES, CORREDIZOS Marca GAREN (Brasileiro) FRECUENCIA 433 Mhz Alimentación 90 a 220 VAC Soporta hasta 50 posiciones de Controles Remotos Tipo de contacto CONTACTO SECO (NA) (CM) (NC) Opcion a MODULO WIFI NO Incluye MODULO WIFI Compatible con motores de otras Marcas		220
RECEPTOR 1 CANAL con MODULO WIFI Módulo Receptor para ampliar Controles Remotos de Portones LEVADIZOS, PIVOTANTES, CORREDIZOS Marca GAREN (Brasileiro) FRECUENCIA 433 Mhz Alimentación 90 a 220 VAC Soporta hasta 50 posiciones de Controles Remotos Tipo de contacto CONTACTO SECO (NA) (CM) (NC) Incluye sensor para estado Abierto o Cerrado Incluye MODULO WIFI Compatible con motores de otras Marcas Con la APP G.Smart 4.0 instalada en el telefono celular, es posible controlar la apertura y cierre remotamente de Porton Automatico		360
RECEPTOR GERENCIADOR Módulo Receptor para ampliar Controles Remotos de Portones LEVADIZOS, PIVOTANTES, CORREDIZOS Marca GAREN (Brasileiro) FRECUENCIA 433 Mhz Alimentación 12 VDC (no incluye) Soporta hasta 511 posiciones de Controles Remotos tipo de contacto NO/NC Funcion de salida auxiliar, Pulso Funcion de registro y exclusion, Individual Ideal para Edificios o Condominios con mayor afluencia de vehiculos		450

RECEPTOR DIMAX Módulo Receptor para ampliar Controles Remotos de Portones LEVADIZOS, PIVOTANTES, CORREDIZOS Marca DIMAX FRECUENCIA 433 Mhz Alimentación 12 VDC No incluye Fuente de alimentacion Soporta hasta 30 posiciones de Controles Remotos Tipo de contacto CONTACTO SECO (NA) Compatible con motores de otras Marcas		130
CONTROL REMOTO DIMAX Control remoto para receptor Dimax		70
MODULO WIFI 1 CANAL Marca GAREN Brasilerio Para controlar desde el celular el Portón Automático Compatible con motores de la Marca GAREN y otras Marcas de Motores Con la APP G.Smart 4.0 instalada en el telefono celular, es posible controlar la apertura y cierre remotamente de Porton Automatico Comparta el acceso al Módulo WiFi con los miembros de su familia ó las personas que requiera y realice un seguimiento del historial de actividad del portón, tambien identificar el estado abierto ó cerrado del Portón Automatico.		250

MODULO WIFI 4 CANALES Marca GAREN Brasileiro Para controlar desde el celular dos Portones Automáticos, la cerradura electrica de la puerta de calle y Luces Compatible con motores de la Marca GAREN y otras Marcas de Motores Con la APP G.Smart 4.0 instalada en el telefono celular, es posible controlar remotamente la - apertura y cierre de Portones Automaticos - cerradura electrica de puerta de calle - Luces Comparta el acceso al Módulo WiFi con los miembros de su familia ó las personas que requiera y realice un seguimiento del historial de actividad del portón, tambien identificar el estado abierto ó cerrado del Portón Automatico.		400
CONDENSADOR Marca GAREN Brasileiro 15 uF, 250 VAC compatible para las tarjetas de la marca Garen Tambien llamado Capacitor		70
Tarjeta WAVE CONNECT Marca GAREN Brasileiro Con puerto disponible para MODULO WiFi Memoria para Control Remoto 250 posiciones Para motores de portones GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Rx 433 MHz Codificación, Código Fijo Alimentacion 220 VAC 50 Hz.		350
Tarjeta DUPLA RAMP Marca GAREN Brasileiro Con puerto disponible para MODULO WiFi Memoria para Control Remoto 250 posiciones Para motores de portones GAREN PIVOTANTE Frecuencia Rx 433 MHz Codificación, Código Fijo Alimentacion 220 VAC 50 Hz.		440

Tarjeta CENTRAL TSI - FIT Marca GAREN Brasileiro Con puerto disponible para MODULO WiFi Memoria para Control Remoto 250 posiciones Para motores de portones GAREN Frecuencia Rx 433 MHz Codificación, Código Fijo Alimentacion 220 VAC 50 Hz.		600
Tarjeta TSI-PRO Marca GAREN Brasileiro Con puerto disponible para MODULO WiFi Display de programación Memoria para Control Remoto 511 posiciones Para motores de portones GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Rx 433 MHz Codificación, Código Fijo Alimentacion 220 VAC 50 Hz.		600
Tarjeta TSI-PRO-MAX Marca GAREN Brasileiro Con puerto opcional para Modulo WiFi Para motores industriales Display de programación Memoria para Control Remoto 511 posiciones Para motores de portones GAREN LEVADIZO, PIVOTANTE, CORREDIZO Frecuencia Rx 433 MHz Codificación, Código Fijo Alimentacion 220 VAC 50 Hz.		650
CONFIGURADOR GAREN - SETUP Marca GAREN Brasileiro CONFIG GAREN, HERRAMIENTA DEL INSTALADOR Programador de centrales ó tarjetas electrónicas compatibles con puertos que tengan SETUP		250

BRAZO ARTICULADO Para motores LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) Incluido todos los accesorios de instalación Juego de Tuercas y Tornillos Brazo articulado Sachet de grasa blanca		200
TUERCA de ACCIONAMIENTO 5/8 P60 5/8 6 ENTS BV DUO 5/8 pulgadas = 0,625 pulgadas = 1,59 cm Para Brazo LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) El IMAN va hacia abajo (en la tuerca el imán esta en un solo lado) DIAMETRO GRANDE Z		150
TUERCA de ACCIONAMIENTO 1/2 P60 1/2 6 ENTS BV BIPARTIDA 1/2 pulgadas = 0,5 pulgadas = 1,27 cm Para Brazo LEVADIZOS ó BASCULANTES Marca GAREN (Brasilero) El IMAN va hacia abajo (en la tuerca el imán esta en un solo lado) DIAMETRO PEQUEÑO K		150
SENSOR Corredizo Marca GAREN Brasilero Switch magnético Para motores CORREDIZOS Para accionar los finales de carrera		100
SENSOR Corredizo KDZ Marca GAREN Brasilero Switch magnético Para motores CORREDIZOS Para accionar los finales de carrera		100
SENSOR Corredizo INDUSTRIAL Marca GAREN Brasilero Switch magnético Para motores CORREDIZOS industriales y DURATA Para accionar los finales de carrera		150

SENSOR Final de Carrera Marca GAREN (Brasilero) Switch magnético Para brazos LEVADIZOS, PIVOTANTES Para accionar los finales de carrera		100
IMAN Marca GAREN (Brasilero) Iman orientado para la deteccion de finales de carrera para motores CORREDIZOS dimensiones 40mm x 15mm x 20mm El KIT es 2 imanes		50
CABLE ENCHAQUETADO de 6 Cables PRECIO 1 metro Cable enchaquetado ideal para el cableado en Portones PIVOTANTES de un extremo a otro 3 cables para el Motor 3 cables para Final de Carrera Colores: Amarillo, Rojo, Negro (Motor) Verde, Azul, Naranja (Final de Carrera)		20
GRASA BLANCA Sachet pequeño, grasa blanca Marca GAREN Brasilero Para motores y Brazos de Levadizos y Pivotantes		20
MODULO 8 FUNCIONES de GAREN Marca GAREN (Brasilero) Modulo para expandir las funcionalidades, SEGURIDAD ELECTRONICA a un Porton Automático Compatible con motores que tienen las tarjeta electrónica de la Marca GAREN Módulo utilizado para sincronizar y activar con el funcionamiento del motor: - La cerradura del Portón - La luz de señalización y el sonido del Portón - Encendido de LUZ del garage, hasta 60 segundos despues del cierre del portón - Y otras señalizaciones		180

MODULO RELE de PPA Marca PPA (Brasilero) Modulo para expandir las funcionalidades, SEGURIDAD ELECTRONICA a un Porton Automático Compatible con motores que tienen las tarjeta electrónica de la Marca PPA Módulo utilizado para sincronizar y activar con el funcionamiento del motor: - La cerradura del Portón - La luz de señalización y el sonido del Portón - Y otras señalizaciones		180
LUZ de SEÑALIZACION y SONIDO BAJO - (un color) Marca GAREN Brasilero Señalizacion color ROJO Volumen sonora BAJO, No Ajustable Sensor de identificación dia/noche, No Tiene Exclusivo para Portones Automaticos, para colocar al ingreso del portón automatico, para alertar Voltage: 110 a 220 VAC Dimensiones: (largo 26cm, 9cm. x 4cm)		310
LUZ de SEÑALIZACION y SONIDO ALTO - (dos colores) Marca GAREN Brasilero Señalizacion colores ROJO y AZUL Volumen sonora ALTO, No Ajustable Sensor de identificación dia/noche, No Tiene Exclusivo para Portones Automaticos, para colocar al ingreso del portón automatico, para alertar Voltage: 12 VDC Corriente 40 mA No incluye Fuente de Alimentación Dimensiones: (largo 23cm, 10,5cm. x 7cm)		310

LUZ de SEÑALIZACION y SONIDO GRADUABLE (dos colores) Marca PPA Brasileiro Señalización colores ROJO y AMARILLO Volumen sonora AJUSTABLE Sensor de identificación día/noche, AJUSTABLE Exclusivo para Portones Automaticos, para colocar al ingreso del portón automatico, para alertar Voltage: 110 a 220 VAC Dimensiones: (largo 30cm, 8cm. x 8cm)		670
LUZ ESTROBOSCOPICA LED Marca DIMAX / SENTEK Señalización color ROJO Exclusivo para Portones Automaticos ó Alarmas, para colocar al ingreso del portón automatico, para alertar con LUZ de SEÑALIZACION Frecuencia Flash 90 veces por minuto Voltage: 12 VDC - 24 VDC Dimensiones::100x77mm		100
LUZ ESTROBOSCOPICA Marca DIMAX Señalización color ROJO Exclusivo para Portones Automaticos ó Alarmas, para colocar al ingreso del portón automatico, para alertar con LUZ de SEÑALIZACION Frecuencia Flash 90 veces por minuto Voltage: 12 VDC - 24 VDC Dimensiones::160x100mm		190
SIRENA con LUZ ESTROBOSCOPICA Marca DIMAX / SENTEK Exclusivo para Alarmas contra incendios, para alertar con sonido de advertencia eficaz Frecuencia Flash 60 veces por minuto Voltage: 12 VDC - 24 VDC Dimensiones::160x100mm		190

CERRADURA ELECTRICA PORTON GAREN Cerradura eléctrica para portones automaticos Marca GAREN (Brasilero) Alimentacion 220 VAC con rectificador incluido Cuenta con llave para desbloqueo manual Debe funcionar con temporización de 3, 4 ó 5 segundos y debe trabajar en sincronia con la central electrónica del motor		330
CERRADURA ELECTRICA PORTON PPA Cerradura eléctrica para portones automaticos Marca PPA (Brasilero) Alimentacion 220 VAC con rectificador incluido Cuenta con llave para desbloqueo manual Debe funcionar con temporización de 3, 4 ó 5 segundos y debe trabajar en sincronia con la central electrónica del motor		400
CERRADURA ELECTRICA PUERTA de CALLE DIMAX Cerradura eléctrica para puertas de Calle Marca Dimax Alimentacion 12 - 18 VDC, 2.5 A (sin Fuente de Alimentación) exclusivo para puertas de calle automáticos para aperturas remotas 5 llaves Derecha / Izquierda, bidireccional		250
CERRADURA ELECTRICA PUERTA de CALLE - P DIMAX Cerradura eléctrica para puertas de Calle Marca Dimax Alimentacion 12 - 18 VDC, 2.5 A (sin Fuente de Alimentación) exclusivo para puertas automáticos para aperturas remotas 3 llaves Derecha / Izquierda, bidireccional		200

CERRADURA ELECTRICA PUERTA de CALLE - Lector RFID DIMAX Cerradura eléctrica para puertas de Calle Marca Dimax Alimentacion 12 - 18 VDC, 2.5 A (sin Fuente de Alimentación) exclusivo para puertas automáticos para aperturas remotas LECTOR RFID 125KHz y Control Remoto 3 llaves y cuerpo de acero Dimensiones 130x98x41mm Derecha / Izquierda, bidireccional		420
TEMPORIZADOR Temporizador Retraso de tiempo de 0-30 seg. Ajustable Alimentacion 12 VDC		60
CERRADURA SMART - Negro Marca DIMAX Color NEGRO Aleacion de Aluminio Funciona con 4 pilas doble AA (no incluye) Mortaja 50 50 mm Funciones, APP, HUELLA, TARJETA, CONTRASEÑA, LLAVE Diseño moderno		580
CERRADURA SMART - Gris Marca DIMAX Color GRIS-NEGRO Aleacion de Aluminio Funciona con 4 pilas doble AA (no incluye) Mortaja 50 50 mm Funciones, APP, HUELLA, TARJETA, CONTRASEÑA, LLAVE Diseño moderno		580

CERRADURA SMART - CON VIDEO Marca DIMAX Color NEGRO Aleacion de Aluminio Funciona con 4 pilas doble AA (no incluye) Mortaja 24 * 240 6068 Adecuado para grosor de puerta: 40-120 mm Tarjeta IC MIFARE Frecuencia 13.56 MHz Capacidad: 100 Huella digital + 100 Contraseña + 100 Tarjeta Funciones, APP, HUELLA, TARJETA, CONTRASEÑA, LLAVE Diseño moderno		1250
CONTACTO DE ENERGIA PARA PUERTAS *MAX CORRIENTE: 5A *MAX VOLTAJE: 0-36VDC / VAC *MATERIAL DE CONTACTOS: PLANCHAS DE BRONCE Y NIQUEL		50
CERRADURA MAGNETICA (LED) 180Kg + Bracket Z (ZKTeco) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca ZKTeco Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 400mA de entrada. Fuerza de retención: 180 kg. Dimensiones: Cerradura: 185 x 42,8 x 22,4 mm. Placa:130 x 32 x 10 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, metal		500
CERRADURA MAGNETICA (LED) 280Kg + Bracket Z (ZKTeco) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca ZKTeco Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 400mA de entrada. Fuerza de retención: 280 kg. Dimensiones: Cerradura: 250 x 48.5 x 25 mm. Placa:180 x 38 x 11 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, metal		650

CERRADURA MAGNETICA (LED) 180Kg + Bracket Z (DIMAX) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca DIMAX Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 330mA de entrada. Fuerza de retención: 180 kg. Dimensiones: Cerradura: 190 x 41,3 x 22,5 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, metal		400
CERRADURA MAGNETICA (LED) 180Kg + Bracket U (DIMAX) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca DIMAX Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 330mA de entrada. Fuerza de retención: 180 kg. Dimensiones: Cerradura: 190 x 41,3 x 22,5 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, VIDRIO		400
CERRADURA MAGNETICA (LED) 280Kg + BRACKET Z (DIMAX) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca DIMAX Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 500mA de entrada. Fuerza de retención: 280 kg. Dimensiones: Cerradura: 250 x 50 x 25 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, metal		500

CERRADURA MAGNETICA (LED) 280Kg + BRACKET U (DIMAX) Cerradura electromagnética para puertas con LED de estado Marca DIMAX Para Puertas de MADERA, BLINDEX,ALUMINIO y METAL no incluye Fuente de Alimentacion Encendido para bloquear. Alimentación: DC12V/24V 500mA de entrada. Fuerza de retención: 280 kg. Dimensiones: Cerradura: 250 x 50 x 25 mm Para instalar en puertas de madera, aluminio, VIDRIO		500
CERRADURA ELECTRICA ELETROBOLT Cerradura electrica para VIDRIOS BLINDEX Marca DIMAX Para Puertas de BLINDEX no incluye Fuente de Alimentacion Alimentación: DC12V Dimensiones: Cerradura: 148 x 43 x 41 mm.		330
FOTOCELULA JFL Fotocelula infrarroja, para casos de emergencia en el cierre del porton automático Marca JFL Brasilerio La instalacion debe ser sincronizada con la central electronica del motor Compatible con otras marcas de motores alcance 20 metros alimentacion 10 a 24 VDC, Intergra LED de disparo Contacto NO / NC		250
FOTOCELULA DIMAX Fotocelula infrarroja, para casos de emergencia en el cierre del porton automático Marca DIMAX La instalacion debe ser sincronizada con la central electronica del motor Compatible con otras marcas de motores alcance 15 metros alimentacion 10 a 24 VDC, Contacto NO / NC		150

FOTOCELULA REFLEXIVA GAREN Fotocelula reflexiva, para casos de emergencia en el cierre del porton automático Marca GAREN Brasilerio La instalacion debe ser sincronizada con la central electronica del motor Compatible con otras marcas de motores alcance 8 metros alimentacion 12 a 24 VDC, AC incluye el Módulo Reflexivo		450
FUENTE de ALIMENTACION 12VDC 1A Marca: DAHUA Proteccion sobrevoltaje, sobretemperatura, Entrada 100~240VAC, 50/60Hz, 0.5A Salida 12VDC (+7%, -3%) 1A (2%) Rango de Temperatura -30°~70°		70
FUENTE de ALIMENTACION 12VDC 2A Marca: DAHUA Proteccion sobrevoltaje, sobretemperatura, Entrada 100~240VAC, 50/60Hz, 0.5A Salida 12VDC (+7%, -3%) 2A (2%) Rango de Temperatura -30°~70°		90
FUENTE de ALIMENTACION 12VDC 2A CAJA Marca: DAHUA Proteccion sobrevoltaje, sobretemperatura, Entrada 100~240VAC, 50/60Hz, 0.5A Salida 12VDC (+7%, -3%) 2A (2%) Rango de Temperatura -30°~70°		90
FUENTE de ALIMENTACION 12VDC 3A Marca: DIMAX Proteccion sobrevoltaje, sobretemperatura, Entrada 100~240VAC, 50/60Hz, 0.5A Salida 12VDC (+7%, -3%) 2A (2%) Rango de Temperatura -30°~70°		100
TRANSFORMADOR 16 VAC Marca: DIMAX Proteccion sobrevoltaje, sobretemperatura, Entrada 240VAC, 50/60Hz Salida 16,5 VAC		130